



artemis
Tecnologías de la Información

artcode
Códigos de Barras

Configurable
Facil de usar

DEST. PEN. N° 1 SAJOUVILLE LE HAVRE	POINT DE DECHARGEMENT 171V39 01	EXPEDITEUR HUTCHINSON GMBH
MK071906.00	POINT DE DESTINATION	A1B2C3D4E5F6
CODE PAYS 820021876234	Pds NET 35 KGM	QUANTITE (Q) 40123
	Pds BRUT 70 KGM	
	DATE D031003	
273000944	N° 1	DESCR. RACCORD EAUX CALCAIRES
	REF FOURNISSEUR (BUS) F61F008A	
	N° LOT 0335434567	INDICE MODIF. A1B2
	CODE VENDEUR 0011880	

Etiqueta según norma Odette2 o ETI9

**Generador de etiquetas con
códigos de barras**

Podrá generar tantos formatos como precise

INDUSTRIAL S.A. PORRIÑO		36201 VIGO	
E420		ARTEMIS T.I. S.L.	
6000		7.65	8.00
400001655		CONECTOR MÚLTIPLE	
587399		7003100000	
P990415		0057205	

Etiqueta según norma Odette 1 Rev. 4

Definición del formato

Mediante un editor se definirá el formato que va a tener la etiqueta:

- ⇒ Dimensiones de la etiqueta (ancho y alto)
- ⇒ Líneas y textos fijos con su posición
- ⇒ Campos variables y su posición dentro de la etiqueta
- ⇒ Fuentes de los caracteres legibles y en códigos de barras de los textos y de los campos
- ⇒ Ficheros de gráficos fijos (p.e. logos) o variables (imágenes)
- ⇒ Campos de códigos de barras, definiendo el formato:
 - ⇒ Tipo de código de barras (Ean 13, 3 de 9, Ean 128, ...) o en 2D (pdf 417)
 - ⇒ Tamaño en altura
 - ⇒ Incrustación o no del texto legible del código de barras representado

Con todos estos datos, se crea un fichero .ini que se llama en el momento de imprimir las etiquetas

La impresión de las etiquetas podrá realizarse :

- ⇒ **En batch**, mediante un fichero plano proveniente del ERP u otra aplicación para emitir una etiqueta por cada registro del fichero;
- ⇒ **Generación manual** de etiquetas en base a un maestro de productos con los campos de la etiqueta Odette (UC's y UM's). Contadores de serialización general o por producto.

Impresión en impresora láser o inyección conectada al puesto o en red.



Guardar en Histórico las etiquetas generadas (opcional por producto)

Lectura de Etiquetas


- ◆ Lectura de etiquetas de códigos barras, accediendo a sus datos para generar un fichero con movimientos de paletización, entrada o salida.
- ◆ Traspaso a ERP de los movimientos leídos
- ◆ Trazabilidad de etiquetas por su número de serie, nº palet, referencia, lote

**Sobre PC o Servidor
Mono/Multi empresa**

Etiqueta según
norma EAN128

CLIENTE-CUSTOMER TROJAN HOSPITALITY PTY. LIMITED 4-6 PERRY STREET 2194 CAMPSIE NSW		LOT/BATCH: CTD/CTY: CONTROL: 11118/ 3005
REF: 2194		NºPROV/SUPPLIER Nº:
 (241)373005(10)11118		
		
ARTEMIS ARTEMIS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Polígono a Grapes 38400 O Porrillo Telef: 34 986 120 922 Fax: 34 986 120 901		
COD: 50300016	CONECTOR MÚLTIPLE	INOX

CLIENTE-CUSTOMER Satilevés,SA 08232 BARCELONA		LOT/BATCH: CTD/CTY: SERIAL N°: CONTROL: 30863/9027
REF: 176528611		AC POWER CORD+FILTER
 (241)176528611(37)17510308639027		
NºPROV/SUPPLIER Nº: 0003314		SAFETY CRITICAL MATERIAL
Agrideursa Casas del Cuarezo, 37-39 y 41 46213 VILGO (SPAIN) Telef: 34 966 296300 Fax: 34 966 296300 email: aah@ursa.com.es		
COD: 500178	CNX.M.PLA.NE 2.5 MSNE-286.11.	


Ref: 176528611	AC POWER CORD+FILTER
CTD/CTY: 175	SERIAL N°: 014909
 (241)176528611(37)17510308639027	
 (241)0149090003314	
Agrideursa	
COTE: 500178	LOTE: 30863/9027
E.T.A.J. C-3 MADE IN SPAIN	

Requisitos mínimos del puesto de trabajo

Pc compatible con Pentium II a 300 Mhz
 S.O.: Windows 98, W 2000 o W XP
 Memoria: 128 MB (W98), 256 MB (W2k, XP)
 Navegador: Explorer 5.0, compatible

Requisitos mínimos de las impresoras

Impresora láser monocromo o color
 Impresora inyección tinta
 Driver de windows
 Memoria: variable en función de la velocidad de la impresora
 Papel: normal o autoadhesivo,



Es un producto desarrollado por **ARTEMIS Tecnologías de la Información S.L.** empresa que ha sido cualificada por la Xunta de Galicia como *iniciativa de empleo de base tecnológica (IEBT)*.

ARTEMIS Tecnologías de la Información, S.L

At. José Cachafeiro

En O Porriño, Polígono de A Granxa,
 Edificio CIE Paralela 3, local 102
 36400 Pontevedra
 Tfno : 986 120 922
 E-mail : comercial@artemis-ti.es

